



防潮家

MADE IN TAIWAN

防潮 / 防塵 / 防霉 / 防氧化 / 防變質 / 防鏽蝕 / 防元件老化 / 防當機

專業第一品牌

電子防潮箱

近三十年專業製造

超高效率八倍除溼

由內到外台灣製造

除溼界的法拉利

物品防潮最有效率！

除溼快速、控溼穩定




最多人推薦的台灣製品牌

專業防潮 × 產品最多 × 服務最優



www.satv.com.tw



防潮箱可以為您做什麼？

生活用品許多都需要防潮箱，像是衣服、飾品珠寶、鞋包、3C產品、咖啡、茶葉、中西藥品、相本、膠卷、相機及鏡頭和樂器等等，可抵擋物品發霉、氧化、生鏽、塵蟎的發生。



全方位居家防潮 生活更健康！



目 錄

- | | | | |
|---|----------|----|-----------------|
| 2 | 小中型防潮箱 | 10 | 木紋居家防潮櫃 |
| 4 | 中大型防潮箱 | 12 | 超低溼乾燥櫃(1~20%RH) |
| 6 | 樂器專用防潮箱 | 14 | 實驗室藥品儲存櫃 |
| 7 | 防潮保險櫃 | 15 | 專業客製服務 |
| 8 | 抽屜收納櫃防潮箱 | 16 | 關於防潮家品牌 |

全方位的防潮保護，提供最適當的保存空間

防潮家採用物理吸附式和半導體晶片式兩大除溼技術，可針對物件不同防潮需求，選擇不同的搭配組合，提供客戶最適合的防潮選擇。近30年以上的產銷經驗，技術穩定、深獲好評。買對東西可比節省預算重要多了！

選擇適合的防潮箱的步驟



生活指針型

採用物理吸附式除溼原理，是全球最廣泛運用的防潮技術。5小時內即可降至標準溼度值(40%RH)。採用可再生循環的環保乾燥材料，插電一小時後即使遇到停電也還有除溼效能。基本防潮保護，適合不常使用且溼度稍為潮溼或乾燥(±7%RH內)也不影響保存效果的作品。

旗艦級微電腦型&旗艦級指針型

最快30分鐘內即可降至標準溼度值(40%RH)。採用半導體晶片式除溼的原理，以全球獨創的專利設計，突破傳統的防潮技術，成功創造出穩定的溼度環境，是全球目前最安全穩定的防潮應用技術。頂級防潮保護，溼度控制精準可靠。

旗艦系列機型優於一般市售防潮箱

防潮家旗艦系列	比較項目	一般市售防潮箱
<ul style="list-style-type: none">只需設定一次就能長期維持穩定溼度，有效延長物件保存壽命。	優 保存環境穩定性	<ul style="list-style-type: none">需因應氣候變化調整除溼強弱，溼度變化大。
<ul style="list-style-type: none">擁有8倍速超強除溼器，即使物品含水量高或處於潮溼環境，且開門頻率高，也能輕鬆除溼，快速回復到設定溼度。	優 快速除溼能力	<ul style="list-style-type: none">在高潮溼的情況下，需要幾天甚至幾週的時間才能降溼。常開門效能遞減，溼度不易下降。
<ul style="list-style-type: none">擁有8倍速超強除溼器，溼度超過設定值即啟動除溼，低於設定值立即停止，控溼精準。	優 控制溼度能力	<ul style="list-style-type: none">無法有立即停止的效果，拔掉插頭還會繼續除溼，低於設定值。

溼度顯示方式

旗艦級指針型、生活指針型

採用專業日製機芯，因氣候與台灣相似，比起歐洲進口溼度表，反應更靈敏!定期將母件送到台灣工研院量測中心校正，多方控管絕不NG!採四點式簡易操作，可自行微調設定。



旗艦級微電腦型

採用LCD電腦控制面板，提供

最穩定的控溼效能。經工研院量測中心嚴格校正，溼度可控制在設定值的±2%RH。操作簡單，一根手指就搞定。



小
中
型
防潮箱

居家必備人氣防潮小家電



熱銷機種



熱銷機種



熱銷機種

項目	規格	外箱H410xW340xD300mm 內箱H350xW335xD295mm 容積34L 耗電量4W 附鋼製層板x1(不可調高低)	外箱H440xW400xD410mm 內箱H375xW395xD400mm 容積59L 耗電量6W	外箱H440xW400xD410mm 內箱H375xW395xD400mm 容積59L 耗電量4W	外箱H470xW400xD410mm 內箱H405xW395xD400mm 容積64L 耗電量4W		
機種型號		SD-48(黑/白) C004100	FD-60EA E007260	FD-60C C004090	FD-60CA C005144	FD-62C C004626	FD-62CA C005682
機種等級		生活指針型	旗艦級指針型	生活指針型		生活指針型	
除溼效能		5小時內 70%RH降至40%RH	30分鐘內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH		5小時內 70%RH降至40%RH	
上下可調層板 (標配)		X1(固定高度)	N/A	X1	N/A	X1	N/A
滾輪滑軸式托盤 (標配)		N/A	X1	N/A	X1	N/A	X1
活動輪組		可選配 C00500	可選配 E00500	可選配 C00500		可選配 C00500	

※ 使用頻率一天開門 2 次以上，建議採用旗艦級系列，不經常開門使用則採用生活指針型。

※ 旗艦級系列採用 8 倍速半導體晶片除溼技術，生活指針型系列商品採用物理吸附式除溼技術

滾輪滑軸式托盤
取放物品更方便



上下可調層板
空間運用更靈活



熱銷機種

項目	規格	外箱H640xW400xD410mm 內箱H570xW395xD400mm 容積90L 耗電量8W	外箱H850xW400xD410mm 內箱H770xW395xD400mm 容積121L 耗電量6W	外箱H850xW400xD410mm 內箱H770xW395xD400mm 容積121L 耗電量6W	外箱H890xW400xD410mm 內箱H815xW395xD400mm 容積128L 耗電量8W	
機種型號		FD-86A A0010890	FD-118EA E0013200	FD-118C C008692	FD-118CA C009466	FD-126A A0016500
機種等級		旗艦級微電腦	旗艦級指針型	生活指針型		旗艦級微電腦
除溼效能		30分鐘內 70%RH降至40%RH	30分鐘內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH		30分鐘內 70%RH降至40%RH
上下可調層板 (標配)		X2	X2	X3	X2	X2
滾輪滑軸式托盤 (標配)		X1	X1	N/A	X1	X1
活動輪組		可選配 A00500	可選配 E00500	可選配 C00500		可選配 A00500



熱銷機種



熱銷機種



熱銷機種

外箱H525xW400xD410mm
內箱H460xW395xD400mm

容積72L
耗電量6W

容積72L
耗電量4W

外箱H570xW400xD410mm
內箱H500xW395xD400mm
容積79L 耗電量8W

外箱H595xW400xD410mm
內箱H530xW395xD400mm
容積84L 耗電量4W

外箱H455xW535xD410mm
內箱H390xW530xD400mm
容積82L 耗電量4W

FD-70EA E008360	FD-70C C005340	FD-70CA C006396	FD-76A A0010560	FD-82C C006590	FD-82CA C007648	FD-82CW C006412
旗艦級指針型		生活指針型		旗艦級微電腦		生活指針型
30分鐘內 70%RH降至40%RH		5小時內 70%RH降至40%RH		30分鐘內 70%RH降至40%RH		5小時內 70%RH降至40%RH
X1	X2	X1	X1	X3	X2	X1
X1	N/A	X1	X1	N/A	X1	N/A
可選配 E00500		可選配 C00500		可選配 A00500		可選配 C00500



氣密式
活動中柱



熱銷機種



全球首創
除溼無死角
上下對流



熱銷機種

外箱H570xW790xD400mm
內箱H490xW785xD390mm
容積150L 耗電量8W

外箱H1020xW400xD410mm
內箱H935xW395xD400mm
容積147L 耗電量8W

外箱H1290xW400xD475mm
內箱H1210xW395xD450mm
容積215L 耗電量16W

外箱H1230xW400xD410mm
內箱H1170xW395xD400mm
容積185L 耗電量10W

FD-150W A0020900	FD-145EA E0016490	FD-145C C0011200	FD-145CA C0012048	FD-196A A0029640	FD-200EA E0021660	FD-200C C0014092	FD-200CA C0015230
旗艦級微電腦		旗艦級指針型		生活指針型		生活指針型	
40分鐘內 70%RH降至40%RH		40分鐘內 70%RH降至40%RH		5小時內 70%RH降至40%RH		40分鐘內 70%RH降至40%RH	
X1	X3	X4	X3	X4	X3	X4	X3
N/A	X1	N/A	X1	N/A	X1	N/A	X1
可選配 A00500		可選配 E00500		可選配 C00500		可選配 A00500	

中大型
防潮箱

大量物件防潮一次搞定



密閉門扇/全系列均可改裝不加價



全球首創

上下對流
除溼無死角



可加裝活動輪組 M001680

項目	規格			規格		
	外箱H970xW590xD500mm 內箱H890xW580xD470mm 容積243L 耗電量10W			氣密式活動中柱 外箱H970xW880xD500mm 內箱H890xW870xD470mm 容積365L 耗電量16W		
機種型號	D-250A A0031920	D-250E E0028728	D-250C C0019950	D-365A A0042180	D-365E E0037620	D-365C C0027826
機種等級	旗艦級微電腦	旗艦級指針型	生活指針型	旗艦級微電腦	旗艦級指針型	生活指針型
除溼效能	1小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH
上下可調層板 (標配)	X3	X3	X3	X3	X3	X3
上下分離式對流除溼	N/A	N/A	N/A	一對二	一對二	N/A
活動輪組	可選配 A001680	可選配 E001680	可選配 C001680	可選配 A001680	可選配 E001680	可選配 C001680

項目	規格			規格		
	外箱H1350xW600xD660mm 內箱H1200xW590xD630mm 容積450L 耗電量16W			外箱H1950xW600xD660mm 內箱H1800xW590xD630mm 容積680L 耗電量16W		
機種型號	D-450A A0066120	D-450E E0060420	D-450C C0045150	D-680A A0079800	D-680E E0070680	D-680C C0052500
機種等級	旗艦級微電腦	旗艦級指針型	生活指針型	旗艦級微電腦	旗艦級指針型	生活指針型
除溼效能	1小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH
上下可調層板 (標配)	X3	X3	X3	X5	X5	X5
上下分離式對流除溼	一對二	一對二	N/A	一對二	一對二	N/A
活動輪組	附活動輪組	附活動輪組	附活動輪組	附活動輪組	附活動輪組	附活動輪組



全球首創
上下對流
除溼無死角



氣密活動中柱/適用左右對開機型



氣密式
活動中柱

外箱H970xW1180xD500mm
內箱H890xW1168xD470mm
容積490L 耗電量16W

氣密式
活動中柱

外箱H970xW1400xD500mm
內箱H890xW1398xD470mm
容積585L 耗電量24W

D-490A A0055290	D-490E E0048450	D-490C C0037800	D-585A A0068400	D-585E E0059280	D-585C C0045676
旗艦級微電腦	旗艦級指針型	生活指針型	旗艦級微電腦	旗艦級指針型	生活指針型
1小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH
X3	X3	X3	X3	X3	X3
一對二	一對二	N/A	一對二	一對二	N/A
可選配 A001680	可選配 E001680	可選配 C001680	可選配 A001680	可選配 E001680	可選配 C001680



全球首創
上下對流
除溼無死角

氣密式
活動中柱

外箱H1950xW1200xD660mm
內箱H1800xW1198xD630mm
容積1360L 耗電量32W
本機型可訂製四門機型

D-1336A A00117000	D-1336E E0099000	D-1336C C0079200
旗艦級微電腦	旗艦級指針型	生活指針型
1小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH
X5	X5	X5
一對四	一對四	N/A
附活動輪組	附活動輪組	附活動輪組

旗艦級微電腦頂級控溼效能，保存效果再升級

旗艦級微電腦機型採用LCD微電腦控制面板，提供最頂級控溼效能。經工研院量測中心嚴格校正比對，準確可靠，再搭配高靈敏sensor感應，溼度波動範圍小，能將溼度精準且穩定的控制在設定值的±2%以內，不需因應氣候變化(如下雨天需調高除溼力，冬天需調低除溼力等)一直調整防潮箱的溼度設定。操作方式簡單，只需一根手指就輕鬆設定，同時還具有溼度記憶的貼心功能。



工研院新創事業量測科技校正比對

高級溼度表-日製專業機芯


經過實驗測試結果，日製機芯相較於歐洲地區進口的溼度表來說，反應可是迅速非常多，絕不會有歐洲濕度表反應遲緩，溼度值偏低的問題。對於校正步驟我們更是嚴格把關，定期將母件送到台灣工研院量測中心校正30%、40%、50%、60%RH多點溼度值，每件校正點都將在容許溼度差範圍內，多方控管絕不NG!



工研院新創事業
量測科技校正比對

樂器專用
防潮箱

全台銷量第一的樂器防潮櫃



外箱H1290xW400xD475mm
內箱H1210xW395xD450mm
容積215L



外箱H1290xW400xD475mm
內箱H1210xW395xD450mm
容積215L

項目	規格	規格
機種型號	FD-215AG E0022190	FD-215EG A0026640
機種等級	旗艦級微電腦	旗艦級指針型
除溼效能	2小時內70%RH降至50%RH	2小時內70%RH降至50%RH
可掛吉他數量	2把木吉他或4把電吉他	2把木吉他或4把電吉他
琴頸固定板	X4組	X4組
活動輪組	可選配 A00500	可選配 E00500



外箱H850xW400x410mm
內箱H770xW395x400mm
容積121L 耗電量8W



外箱H890xW400x410mm
內箱H815xW395x400mm
容積128L 耗電量8W



外箱H970xW590xD500mm
內箱H890xW580xD470mm
容積243L 耗電量10W



外箱H1750xW600xD660mm
(含輪子高度)
內箱H1550xW590xD630mm

項目	規格	規格	規格	規格
機種型號	FD-116EV E0013200	FD-126AV A0016500	D-206AV A0031920	D-600AV A0052640
機種等級	旗艦級指針型	旗艦級微電腦	旗艦級微電腦	旗艦級微電腦
除溼效能	30分鐘內 70%RH降至50%RH	30分鐘內 70%RH降至50%RH	1小時內 70%RH降至50%RH	2小時內 70%RH降至50%RH
上下可調層板	N/A	X1	N/A	X1
可掛小提琴數量	2把	2把	4把	HERCULES 專業大提琴架 1把
活動輪組	可選配 A00500	可選配 A00500	可選配 A001680	附活動輪組

防潮保險櫃

全球第一專利


防盜 / 防潮 / 防爆 / 防磁 / 防火

防潮家每一台保險櫃的重量都重達100公斤以上，最大型的甚至重達700公斤。整體保險櫃由鋼材下去製成，門片再強化，加上了鍍鉻鋼板5mm，門內外皆達5mm厚，櫃體內外厚度則有3.4cm，因此擁有防盜、防爆的特性。有效對抗火災，本產品除了外部採鋼體設計外，中間灌注了厚厚的防火矽砂，因此大大提升了防火性，可耐高溫達1100度且可持續1到2個小時。

專利式防潮保險櫃採國際標準KS百萬密碼數字組合，4至8碼數字任意設定輸入，密碼若按錯三次，保險櫃就會自動斷電，10~15分鐘之後才可再輸入，就算密碼鎖不幸被破壞，特殊暗門裝置也會立即自動再鎖上；鑰匙部份也具備了破壞再鎖的功能，內部對齒設計干擾更是不易破解。層層把關讓使用者安心，同時密碼鎖還採用最新薄膜式按鍵，不怕潮溼，可按50萬次，連這個小地方都要防潮，細心程度真的讓人備感安心。

專利穩定除溼防潮技術

櫃體排溼孔路徑採迂迴向上傾斜鑿孔排溼設計，榮獲專利178839號（不得為水平式挖鑿方式），阻絕外部高溫進入更具防火斷熱功能。



內藏式溼度顯示器設計（降低防撬死角）。

一般保險櫃雖然防火防高溫，但不易乾燥，高溫高溼，櫃內溫度甚至比外在環境還高！防潮家專利式防潮保險櫃，不僅結構耐衝擊、耐重壓，具防火、防高溫、防爆等安全設計，同時具備穩定除溼防潮功能。



規格 項目	外箱H1750xW1110xD800mm (深度不含把手) 內箱H1460xW940xD570mm 容積782L 耗電量16W	外箱H1570xW910xD700mm (深度不含把手) 內箱H1280xW750xD470mm 容積451L 耗電量12W	外箱H1200xW800xD600mm (深度不含把手) 內箱H910xW640xD380mm 容積221L 耗電量12W
機種型號	D-601 D00266800	D-602 D00220400	D-603 D00174000
重量	700kg	480kg	350kg
隔板	X2	X2	X2
抽屜	X4	X2	X2
門鎖設計	採隱藏式F鑰匙鎖	採隱藏式F鑰匙鎖	採隱藏式F鑰匙鎖

規格 項目	外箱H1000xW600xD515mm (深度不含把手) 內箱H752xW435xD318mm 容積104L 耗電量12W	外箱H850xW515xD515mm (深度不含把手) 內箱H607xW349xD318mm 容積67L 耗電量8W	外箱H730xW450xD450mm (深度不含把手) 內箱H487xW284xD258mm 容積35L 耗電量8W	外箱H540xW430xD400mm (深度不含把手) 內箱H352xW264xD208mm 容積19L 耗電量8W
機種型號	D-604 D00104400	D-605 D0092800	D-606 D0081200	D-607 D0069600
重量	250kg	210kg	180kg	105kg
隔板	X2	X1	X1	N/A
門鎖設計	採隱藏式F鑰匙鎖	採隱藏式F鑰匙鎖	採隱藏式F鑰匙鎖	採隱藏式F鑰匙鎖



抽屜收納櫃

防潮箱

- 特殊耐磨烤漆搭配中鋼特級1mm強化鋼板加上無磁害氣密門墊設計，堅固耐用。
- 每個抽屜都設計成全拉式滑軌，可拉出95%範圍，特殊載重設計，通過金屬工業研究中心耐重測試(60-80公斤)。
- 高度氣密結構設計，抽屜底部都有氣密式沖孔，保持抽屜內的空氣暢通，除溼無死角，最專業的檔案保存空間。

項目	規格		規格	
機種型號	D-B4-2 B0028500	D-B4-2C C0021836	D-B4-3 B0038760	D-B4-3C C0029574
機種等級	旗艦級微電腦	生活指針型	旗艦級微電腦	生活指針型
顯示方式				
除溼效能	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH
溼度控制範圍	±2%RH	±7%RH	±2%RH	±7%RH
使用頻率	頻繁使用，每天開門2次以上	不經常開門	頻繁使用，每天開門2次以上	不經常開門
活動輪組	可選購 B002100		可選購 B002100	

完全符合國家檔案管理法，防潮、防塵、防光、一次解決所有檔案保存問題。

項目	規格		規格	
機種型號	CDV-3 V0029640	CDV-3C C0027068	CDV-5 V0043320	CDV-5C C0039880
機種等級	旗艦級微電腦	生活指針型	旗艦級微電腦	生活指針型
顯示方式				
除溼效能	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH
溼度控制範圍	±2%RH	±7%RH	±2%RH	±7%RH
使用頻率	頻繁使用，每天開門2次以上	不經常開門	頻繁使用，每天開門2次以上	不經常開門
可收納	可收納120卷錄影帶CD450片 MO670片		可收納200卷錄影帶CD750片 MO1120片	
活動輪組	可選購 V002100		可選購 V002100	



全球首創
上下對流
除溼無死角

外箱H1425xW460xD625mm
內箱H278xW378xD515mmx2
H278xW378xD545mmx2
容積386L 耗電量16W



全球首創
上下對流
除溼無死角



外箱H1520xW680xD703mm
內箱H120xW550xD550mmx10
容積309L (磁帶櫃)

D-B4-4 B0042180	D-B4-4C C0035512	DV-10	DV-10C
旗艦級微電腦	生活指針型	旗艦級微電腦	生活指針型
1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH	1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH
±2%RH	±7%RH	±2%RH	±7%RH
頻繁使用·每天開門2次以上	不經常開門	頻繁使用·每天開門2次以上	不經常開門
可選購 B002100		附活動輪組	



全球首創
上下對流
除溼無死角

外箱H1105xW890xD625mm
內箱H145xW810xD510mmx2
H145xW810xD540mmx3
容積561L 耗電量24W

抽屜式防潮收納櫃功能說明



本區隔板選購配備V003320



CD、MO磁片分隔板(選配)



分隔收藏鏡頭



活動輪組-選購配備

CDV-5W V0085500	CDV-5WC C0059338
旗艦級微電腦	生活指針型
1小時內 70%RH降至40%RH	5小時內 70%RH降至40%RH
±2%RH	±7%RH
頻繁使用·每天開門2次以上	不經常開門
可收納400卷錄影帶 CD1600片 MO2240片	
可選購 V002600	

適用場所

博物館、檔案室、器材室、文物保存中心、電腦中心、圖書館、資訊室、辦公室、實驗室、標本室、視聽中心...等防潮保存需求。(如：微縮片、幻燈片、照片、影片、文件檔案、工程圖、珍貴卷軸、底片、磁帶、光碟、標本、儀器、視聽設備...)

木紋居家

防潮櫃

高質感專業手工木紋烤漆，
提高您的居家生活品味。



規格	項目	WD-76A A0012100	WD-126A A0018700	WD-196A A0034200
機種型號	外箱H570xW400xD410mm 內箱H500xW395xD400mm 容積79L 耗電量8W 櫃體材質：鋼板木紋烤漆	外箱H890xW400xD410mm 內箱H815xW395xD400mm 容積128L 耗電量8W 櫃體材質：鋼板木紋烤漆	外箱H1290xW400xD475mm 內箱H1210xW395xD450mm 容積215L 耗電量16W 櫃體材質：鋼板木紋烤漆	
機種等級	旗艦級微電腦	旗艦級微電腦	旗艦級微電腦	
除溼效能	30分鐘內 70%RH降至40%RH	30分鐘內 70%RH降至40%RH	40分鐘內 70%RH降至40%RH	
上下可調層板	X2	X2	X4	
滾輪滑軸式托盤	X1	X1	N/A	
活動輪組	可選購 A00500	可選購 A00500	可選購 A00500	

木紋設計，超大空間，收納輕鬆搞定，具淨化功能，異味輕鬆過濾。

本產品具有專利空氣過濾
淨化循環系統，能防塵又
防蟲，智慧型溼度調整，
控溼更精密，讓家庭空間
「氣」氛更健康，櫃體簡
約設計，收納輕鬆搞定。



適用居家生活
鞋櫃 / 衣櫃
各式包包櫃

除溼
過濾



規格	項目	SH-390 A0055860	SH-540 A0068600
機種型號	外箱H1260xW810xD424mm 內箱H1120xW780xD380mm 容積330L 木紋材質：白橡木、胡桃木 櫃體材質：高級木心板	外箱H1745xW810xD424mm 內箱H1620xW780xD380mm 容積480L 木紋材質：白橡木、胡桃木 櫃體材質：高級木心板	
機種等級	旗艦級指針型	旗艦級指針型	
除溼範圍	40%RH-50%RH	40%RH-50%RH	
上下可調層板	X3	X5	
活動輪組	N/A	N/A	



外箱H970xW590xD500mm
內箱H890xW580xD470mm
容積243L 耗電量10W
櫃體材質：鋼板木紋烤漆

WD-206A A0036480

旗艦級微電腦

1小時內 70%RH降至40%RH

X3

N/A

可選購 A001680



外箱H970xW880xD500mm
內箱H890xW870xD470mm
容積365L 耗電量16W
櫃體材質：鋼板木紋烤漆

WD-306A A0047880

旗艦級微電腦

1小時內 70%RH降至40%RH

X3

N/A

可選購 A001680

全球首創
上下對流
除溼無死角



外箱H1760xW900xD670mm
內箱H1695xW897xD642mm
容積967L 防潮衣櫃
櫃體材質：鋼板木紋烤漆

適用居家生活
鞋櫃 / 衣櫃
各式包包櫃

除溼



WD-1000A A0079700

旗艦級微電腦

1小時內 70%RH降至40%RH

X1

WD-1000CA A0066500

生活型微電腦

5小時內 70%RH降至40%RH

X1

可選購 A001680

超低溼 乾燥櫃

1
~
20
%
RH

全球獨家專利技術，最多電子廠推薦使用的台灣製造品牌



項目	規格	外箱H890xW400xD410mm 內箱H815xW395xD400mm 容積128L	外箱H970xW590xD500mm 內箱H890xW580xD470mm 容積243L	外箱H970xW880xD500mm 內箱H890xW870xD470mm 容積365L
機種型號		SL-126CA S0031710	SL-250CA S0044122	SL-365CA S0054816
上下可調層板		X3	X3	X3

防潮家專利活動氣密中柱



防潮家專利氣密活動中柱再寬的物件都能輕鬆收納



一般雙門防潮箱考量氣密性，中央部位設置中柱，導致大型物品無法放置



強化鋼板結構，堅固耐用



可單獨開啟左門或右門

1. 顏色可選：■ 灰 ■ 黑
2. 所有機型提供開門30秒、5分鐘、15分鐘、30分鐘，溼度快速回降選擇
3. 可加選全機抗靜電套組（櫃體、玻璃、活動輪）
4. 附活動輪組

5分鐘內溼度極速回降10%RH以下，完全符合並超越美國電子電路和電子互連產業協會 (IPC/JEDEC J-STD-033) 標準製造。

新專利技術：不需氮氣、空壓機、高溫烘烤就能快速除溼。



項目	規格	外箱H1350xW600xD660mm 內箱H1200xW590xD630mm 容積450L 附活動輪組	外箱H1950xW600xD660mm 內箱H1800xW590xD630mm 容積680L 附活動輪組	外箱H1950xW1200xD660mm 內箱H1800xW1198xD630mm 容積1360L 附活動輪組
機種型號		SL-450CA S0063064	SL-680CA S0082236	SL-1336CA S0113190
上下可調層板		X3	X5	X5

- 1 抗靜電烤漆 106~109Ω (表面阻抗值)
- 2 抗靜電玻璃
- 3 抗靜電輪組x4 靜電接地線



外箱H970xW1180xD500mm
內箱H890xW1168xD470mm
容積490L

SL-490CA
S0063064

X3



外箱H970xW1400xD500mm
內箱H890xW1398xD470mm
容積585L

SL-585CA
S0072766

X3

極速降溼表現

工業除溼防潮，前提是要又快又穩定，防潮家領先全



工研院新創事業 量測科技校正比對

球推出極速降溼超低濕主機，五分鐘就可讓溼度回降至10%RH以下，並可長時間穩定維持在1%RH 最低溼狀態。插電一小時後，就算碰上停電，也可在24小時內將溼度維持在15%RH以內，可完全取代填充氮氣及乾燥空氣等輔助設備。

■ 氮氣填充控制設備




■ 耐重層板選購配件圖



耐重層板掛架 (選配)
特殊鋼製層板，可載重200kg以上

超低溼乾燥櫃-極速回降測試 受測機型 SL-1336CA

開門 30 秒，溼度可在 5 分鐘內即速回降到 10% RH 以下



項目	型號	除溼心臟續航力 (都不開門的狀況下)	開關門頻率	最低溼度	運用範圍
開關30秒 回降速度	SL系列	排溼一次可以維持 70小時以上的除溼力	約20-30分鐘內一次 每天開門超過5次	皆可輕鬆降至 1%RH並長時間 維持穩定。	1. 開關門頻率高的MSD元件裝配現場的防潮管理 2. 不經高溫烘烤，高溼度物件防潮管理 3. 溼度要求特別低的工程間防潮管理
15分鐘回降10%RH以下	ML系列	排溼一次可以維持 46小時以上的除溼力	約30-90分鐘內一次 每天開門超過3次		1. 一般MSD元件裝配現場的防潮管理
30分鐘回降10%RH以下	TL系列	排溼一次可以維持 26小時以上的除溼力	約90-180分鐘內一次 不會每天開門		1. 開關門頻率低的MSD元件裝配現場的防潮管理 2. MSD元件長期低溼防潮保存。

實驗室藥品

儲存櫃


淨化、防震、防潮符合
公安標準，實驗室專用



規格	外箱H1380xW600xD660mm 內箱H980xW598xD630mm 附活動輪組		外箱H1975xW600xD660mm 內箱H1575xW598xD630mm 附活動輪組		外箱H1975xW1200xD660mm 內箱H1575xW1198xD630mm 附活動輪組	
項目						
機種型號	A-370 A0090000	AD-370 A00110000	A-600 A00125000	AD-600 A00150000	A-1200 A00180000	AD-1200 A00205000
淨化	✓	✓	✓	✓	✓	✓
除溼	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓
滾輪滑軸式托盤	X3		X4		X8	

全系列採SUS#304不鏽鋼耐酸鹼粉體塗裝，符合公安標準，實驗室專用。

- 防止滑軌脫落設計
避免托盤不當滑出



- 防藥品碰撞，二個前後
一個，左右可調式擋板



- 可調式防震吸地底盤

- 內置全天候廢氣淨化處理系統
- 特殊內循環淨化系統，無須外接廢氣管路，不排出廢氣，不污染環境
- 特殊壓差偵測，判斷濾材使用狀況
- 可選擇多種吸附濾材
- 多翼式靜音排風機，避免馬達空轉
- 抽屜式上下可調托盤，空間彈性高
- 櫃體完全氣密設計，氣味不外洩

適用保存物品說明

具有揮發性、腐蝕性、異味性、刺激性、強酸強鹼等的特殊化學藥品。

例如：揮發性N₂O、CO₂、CF₃CHBrC1腐蝕性氫氟酸(HF)、酚、高濃度強酸及強鹼 過氧化氫。



專業客製服務

台灣製造、五年保固、終身保修，專業量身打造，解決大量儲存收藏防潮的問題。

1	2	3
4	5	6

1. S-002 埔里圖書館-立體書籍展示櫃(鋼製)
2. S-006 空軍航空技術學校-多媒體儲存櫃
3. S-009 防檢局-標本盒防潮櫃
4. S-019 陸軍官校-大型畫作展示櫃(鋼製)
5. S-018 長庚技術學院-大型木質展示櫃
6. S-017 長庚技術學院-木質展示櫃



使用者最佳見證

- | | | | | |
|----------------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 鴻海精密工業股份有限公司 | 台灣故宮博物院 | 中央研究院 | 財團法人食品工業發展研究所 | 國立台灣大學 |
| 日月光半導體製造股份有限公司 | 國史館台灣文獻館 | 經濟部智慧財產局 | 財團法人國家同步輻射研究中心 | 國立政治大學 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 台北市立美術館 | 台北縣消防局 | 國家實驗研究院儀器科技研究中心 | 國立清華大學 |
| 聯發科技股份有限公司 | 國立台灣美術館 | 中華郵政股份有限公司 | 財團法人車輛研究測試中心 | 國立交通大學 |
| 英業達股份有限公司 | 台灣藝術教育館 | 中央印製廠 | 財團法人生物技術開發中心 | 國立成功大學 |
| 技嘉科技股份有限公司 | 國軍歷史文物館 | 行政院海岸巡防署海洋巡防總局 | 財團法人食品工業發展研究所 | 國立台北教育大學 |
| 廣達電腦股份有限公司 | 國立海洋生物博物館 | 經濟部標準檢驗局 | 財團法人二二八事件紀念基金會 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 |
| 碩禾電子材料股份有限公司 | 財團法人奇美博物館基金會 | 交通部高速鐵路工程局 | 財團法人塑膠工業技術發展中心 | 榮民總醫院(台北、台中、高雄) |
| 台灣積體電路股份有限公司 | 國立自然科學博物館 | 交通部中央氣象局 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 三軍總醫院 |
| 瑞昱半導體股份有限公司 | 國立台灣史前文化博物館 | 國立中正紀念堂管理處 | 財團法人中央通訊社 | 國泰綜合醫院 |
| 台灣松下電器股份有限公司 | 國立科學工藝博物館 | 交通部觀光局日月潭國家風景區 | 財團法人醫藥工業技術發展中心 | 麻豆新樓醫院 |
| 研華股份有限公司 | 國立台灣戲曲學院 | 內政部國土測繪中心 | 財團法人台灣地理資訊中心 | 亞東紀念醫院 |
| 高橋自動化科技股份有限公司 | 財團法人當代藝術基金會 | 台灣省農業藥物毒物試驗所 | 財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心 | 馬偕紀念醫院 |

如何正確選擇防潮箱



選擇台灣製造，品質耐操較有保障

CE安規認證與產品責任險，讓保障加分

溼度定期送工研院檢測校正，準確性高

選擇專利技術領先的品牌，確保產品設計優勢

二十年以上品牌用心經營，與眾多口碑推薦

ISO-9001品保認證，確保產品與服務品質穩定

近30年專業防潮箱製造，深得信賴的品牌

身為防潮產品領導品牌的防潮家，創立於1987年，近30年來的歷史，「專業、負責、誠信」是我們的理念，產品達世界一流水準是我們的堅持。我們的客服經理有10年以上年資，始終以感恩的心服務客戶，並建構完善的全國售後服務、提供終身保修、全台免費送貨服務、產品7日鑑賞期，不滿意包退包換。讓客戶心愛的物品，有如住在家中的穩定感和安心感是我們的信念，也是我們取名為「防潮家」的原因，不製造有害安全、健康及偷工減料的產品，不以不實廣告欺騙客戶，價格合理，並在產品服務上不斷創新、追求至善，以贏得顧客信賴與尊敬，珍惜客戶給的每一個服務機會，並懂得感恩惜福。

五年保固，終身保修，三仟萬產品責任險保障

防潮家提供全機型五年保固，包括除溼主機、櫃體、溼度控制儀錶、配件…等。另外也貼心提供終身保修，服務更完整，專業再加分。防潮箱全系列商品均投保3000萬產品責任險。



誠信 · 專業 · 負責

ISO-9001
國際品保認證流程

CE 歐洲安
規認證

工業研究院
濕度檢測校正

3000萬
產品責任險

榮獲國際
多項專利





MIT台灣製造，否則免費

MIT (Made in Taiwan) 是我們的光榮，也是品質的保證。「台灣製造」在全世界都是品質、信用、服務、技術、信賴的代名詞，這是整個國際對台灣的肯定，也是我們的驕傲。現在有些企業為了降低成本追求利潤，選擇出走到成本較低的地方設廠，卻不明確告訴消費者其產品已換了產地，讓顧客以為還是臺灣製造產品，誤買，或是購買後才發覺受騙。對此，我們敢發誓：防潮家產品堅持真正台灣製造，否則免費。絕對讓你買的安心、用的驕傲。

堅持選用綠色環保原料

防潮家秉持著安全、可靠、環保的信念，帶給客戶最安心的品質保證，我們所使用的塑膠材料，包含電路板、控制盒、門框、門墊等，均通過SGS台灣檢驗測試，綠色健康環保材質不含鉛、汞、鉻、鎘、六價鉻等有害人體的有毒污染物質。除了品質控管外，對原料更是嚴格要求，台灣製造就是要給您用的更滿意、更安心。

工廠通過國際專業認證

採用ISO 9001國際品保認證流程作業，並通過CE安規國際認證，同時有專業溼度量校及多項領先專利技術，行銷海內外有口皆碑。



元件使用壽命業界最長久

防潮家的除溼元件使用壽命長達20年以上。很多顧客使用我們的產品15年以上，仍完全沒有維修紀錄，且持續推薦愛用防潮家產品。



生活物品不受潮的好幫手！



台灣製造 五年保固 產品安全 全省物流 價格公道
否則免費 終身保修 安規認證 服務快速 買貴退費

防潮做得好，地球更美好

日常生活中，因為環境的潮溼，造成如電子器材、皮飾、物料、食品、樂器...等物品，受潮而發霉侵蝕損害被丟棄，不只是資源浪費，也造成環境污染，使地球承受很大的負擔。

防潮家長期以來非常重視環保，秉持著企業社會責任，研發高科技晶片除溼器，專業防潮技術除溼快、省電佳，不排放廢棄無空氣污染，物品不受潮減少耗損，為地球環保盡一份心力。